

DVI-dockningsstation för bärbara datorer med dubbla skärmar - HDMI- och VGA-adaptrar - USB 3.0

Product ID: USB3SDOCKDD



Denna USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer ger flexibla skärmar, snabbladdning och bekvämlighet på skrivbordet i hemmet eller på kontoret. Med hjälp av en enda anslutning lägger dockningsstationen till två DVI-portar plus HDMI®- och VGA-adaptrar, en USB 3.0-hubb med två snabbladdningsportar, Gigabit Ethernet och en hörlursutgång på 3,5mm till din bärbara dator.

Den är det perfekta tillbehöret för i stort sett alla USB 3.0-utrustade bärbara datorer (till exempel Dell™ Latitude 13 7000 2-i-1, Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3 eller Surface Book).

Flexibla skärmar

Upptäck friheten med flera skärmar! Boosta din produktivitet genom att lägga till stöd för två skärmar till din arbetsstation med en av de enda dockningsstationerna som erbjuder dubbla DVI video-portar som var och en ger upplösningar på upp till 2048x1152.

För extra flexibilitet medföljer två DVI video-adaptrar som låter dig slippa frustrationen och kostnaden av att köpa extra produkter som passar de skärmar som du redan använder. Slipp stressande begränsningar i gränssnittet genom att kunna ansluta de vanligaste skärmtyperna med en gång. Inget trassel, ingen huvudvärk. Med sina olika videoutgångar är dockningsstation idealisk för hotellskrivbord och hot desks.



Enhetsladdning

Ladda dina mobila enheter snabbare, med eller utan en bärbara dator ansluten till dockningsstationen. USB-laddning är praktiskt, snabbt och tillgängligt via de två USB-portarna för snabbbladdning på framsidan som "alltid är på" och kombinerar datagenomströmning med stöd för USB Battery Charging Specification 1.2 - Du kan arbeta effektivt och samtidigt ladda eller synka upp till två mobila enheter (2 surfplattor eller 1 surfplatta/1 smarttelefon).

Nu kan du enkelt ladda andra enheter samtidigt som du är ansluten till flera skärmar, ett Gigabit-nätverk och flera USB-tillägg genom den inbyggda USB 3.0-kontrollern med 5 portar. Dockningsstationen är perfekt för externa USB 3.0-hårddiskar och har stöd för UASP-förbättrad prestanda för snabbare dataöverföringshastigheter, vilket innebär mindre väntan och mer produktivitet.



Bekvämlighet på skrivbordet

Spara tid och få mer gjort! Med en enda anslutning till din bärbara dator (t.ex. MacBook Pro, MacBook Air, Lenovo® ThinkPad®, HP® eller Dell® Ultrabook™) kan du ha de tillägg du behöver anslutna. Övervinn begränsningarna hos den bärbara datorns utgångar och slipp bekymret med att alltid behöva återansluta enheter, för att skapa en organiserad arbetsstation i full storlek med färre sladdhävror som är perfekt för hoteling eller hot desks.

Du kan dessutom placera dockningsstationen med en horisontell orientering eller upprätt (torn) med det medföljande stativet för en stilren och anpassad arbetsplats.



Universalt stöd

Till skillnad från vissa special-dockningsstationer för bärbara datorer som är designade att bara fungera med specifika modeller av bärbara datorer fungerar denna universella dockningsstation för bärbara datorer med flera märken. Allt du behöver är USB 3.0-porten på din bärbara dator och du är i gång snabbt. Med universellt stöd kan du använda dockningsstationen med olika bärbara datorer, nu eller i framtiden.

USB3SDOCKDD täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut flera skärmar på flera olika sätt direkt ur lådan: DVI + DVI, DVI + HDMI, DVI + VGA, HDMI + DVI, HDMI + VGA
- Skapa en delad hoteling-arbetsplats eller en hot desk med inbyggd laddningsstation för gäster, kunder och kollegor
- Anslut olika tillägg i hemmet/på kontoret till en bärbar dator från en enda USB 3.0-anslutning
- Installera utan trassel i blandade miljöer med upprätt eller horisontell orientering med det medföljande stativet
- Perfekt för MacBook eller Ultrabook™ med matchande hölje i sandblästrat silver

Funktioner

- Dubbel DVI-utgång; DVI till HDMI- och DVI till VGA-adaptrar medföljer
- 2x USB 3.0-portar för snabbbladning & synkning på frampanelen som kan ladda enheter utan en värdanslutning
- Vertikal eller horisontell orientering
- Totalt 5x USB 3.0-datagenomströmningsportar med UASP-stöd (2x USB Battery Charging Specification 1.2-kompatibla portar på framsidan och 3x portar på baksidan)
- Universell kompatibilitet, fungerar med i stort sett alla USB 3.0-utrustade bärbara datorer
- 3,5 mm 4-polig TRRS-hörlursutgång på framsidan - Audio/Mikrofon
- Gigabit Ethernet RJ45-port med Wake-on-LAN (WOL)
- Kompatibel med USB-kapabla bärbara datorer och Windows-baserade surfplattor, som till exempel Microsoft Surface Pro 4 och Surface Book
- Matt sandblästrad yta i silver som matchar Apple® MacBook-datorer
- 1 m flexibel och ultratunn USB 3.0-värdkabel, stativ med skruvar/skruvmejsel och 4x gummifötter medföljer
- Stöder Windows, Mac och Chrome OS

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|--|--|
| Hårdvara | Warranty | 3 Years | |
| | 4K-stöd | Nej | |
| | Busstyp | USB 3.0 | |
| | Chipset-ID | DisplayLink - DL-3900 (Display, LAN, Audio) Genesys Logic - GL3520 (USB 3.0 w/ Charge) | |
| | Displays Supported | 2 | |
| | Industristandarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 USB 3.0 - Hubportarna stöder bakåtkompatibilitet med USB 2.0/1.1 | |
| | Snabbladdningsport(ar) | Ja | |
| Prestanda | Auto MDIX | Ja | |
| | Kompatibla nätverk | 10/100/1000 Mbps | |
| | Maximal analog upplösning | 2048x1152 (VGA) | |
| | Maximal dataöverföringshastighet | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex) | |
| | Maximal digital upplösning | 2048x1152 (Dual-Link DVI/HDMI) | |
| | Stöd för full-duplex | Ja | |
| | Typ och hastighet | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
| | UASP-stöd | Ja | |
| Kontakt(er) | Kontakttyp(er) | 1 - DVI-D (25-stifts) Hona 1 - DVI-I (29-stifts) Hona 2 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts, SuperSpeed) Hona 3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona 1 - RJ-45 Hona 1 - 3.5 mm minijack (4-polig) Hona 1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona | |
| | Mjukvara | OS-kompatibilitet | Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.6 to 10.12 Chrome OS™ |
| | Särskilda anmärkningar/krav | Obs. | HDMI- och VGA-adaptrar medföljer VGA-adaptern kan endast användas med DVI-I-porten (29-stifts) |
| | | System- och kabelkrav | USB 3.0-portgränssnitt och USB 3.0-kabel att ansluta dockningsstationen till en värddator (USB 3.0-värddkabel medföljer) |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|---|
| Indikatorer | LED-indikatorer | 1 - Ström |
| Ström | Inspänning | 100 ~ 240 AC |
| | Inström | 0.8 A |
| | Kontakttyp | M |
| | Polaritet på mittpol | Positiv |
| | Power Source | AC-adapter medföljer |
| | Utspanning | 5 DC |
| | Utström | 4 A |
| Miljö | Drifttemperatur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| | Förvaringstemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Luftfuktighet | 5~85 % RH |
| Utseende | Färg | Svart & silver |
| | Kabellängd | 1 m [3.3 ft] |
| | Kabinettyp | Aluminium och plast |
| | Produktbredd | 23 mm [0.9 in] |
| | Produkthöjd | 178 mm [7 in] |
| | Produktlängd | 83 mm [3.3 in] |
| | Produktvikt | 285 g [10.1 oz] |
| Förpackning | Fraktvikt (förpackning) | 1 kg [2.2 lb] |
| Vad det är i lådan | Ingår i paketet | <ul style="list-style-type: none"> 1 - USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer 1 - 1 m USB 3.0-kabel 4 - Gummifötter 1 - Stativ 2 - Stativskuvar 1 - Skruvmejsel 1 - DVI till VGA-adapter 1 - DVI till HDMI-adapter 1 - Universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Drivrutin CD 1 - Instruktionsbok |

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.