


# 1,8 m USB-C till Mini DisplayPort-kabel - 4K 60Hz - Svart

Product ID: CDP2MDPMM6B



Med denna USB-C till Mini DisplayPort-kabel kan du ansluta din Thunderbolt 3 eller USB Type-C-enhet till en Mini DP-skärm med bara en kabel, vilket ger en bekväm och trasselfri lösning.

## Enastående bildkvalitet

Kabeln utnyttjar videoförmågorna som är inbyggda i din USB-C-anslutning. USB Type-C till Mini DisplayPort-kabeln leverera den häpnadsväckande Ultra HD-kvaliteten på din 4K-skärm och stödjer upplösningar på upp till 3840 x 2160. Dessutom är adaptorn bakåtkompatibel med skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra arbetsmiljöer.

## Trasselfri installation

Med en längd på 1,8 m ger denna Mini DP-kabel en kompakt anslutning som eliminerar överflödiga adapttrar och kablar för att garantera en städad och professionell installation. För kortare installationer har vi även en [1 m USB-C till mDP-kabel](#), så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov.

## **Problemfri installation**

För en enkel användning och installation har vi även denna USB 3.1 Type-C till Mini DP-kabeladapter som stödjer plug-and-play installation på både Windows- and Mac-datorer.

CDP2MDPMM6B täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Anslut din MacBook eller USB-C-enhet till en mDP-skärm
- Perfekt för hemmakontor eller gemensamma arbetsstationer
- Leverera bättre presentationer
- Upplev kristallklar bildkvalitet med stöd för 4K 60 Hz

### Funktioner

- Slipp sladdhärvor med en kombinerad USB-C till mDP-adapter
- Få enastående bildkvalitet med stöd för UHD-videoupplösningar på upp till 4K vid 60 Hz
- Problemfri anslutning med vändbar USB-C-kontakt
- Få en perfekt anslutning med en Mini DisplayPort-kabel som fungerar med alla USB Type-C-kompatibla enheter
- Kompatibel med Thunderbolt 3- och USB 3.1 Type-C-portar som stöder DP Alt-läge

|                                    |                            |  |
|------------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Hårdvara</b>                    | Warranty                   | 3 Years  |
|                                    | Adapterstil                | Kabeladapterar   |
|                                    | AV-ingång                  | USB Type-C   |
|                                    | AV-utgång                  | Mini-DisplayPort   |
|                                    | Chipset-ID                 | STMicroelectronics - STM32F072CBU6   |
|                                    | Portar                     | 1  |
| <b>Prestanda</b>                   | Audio-specifikationer      | 7.1 surroundljud   |
|                                    | Maximal digital upplösning | 3840x2160 @ 60 Hz  |
|                                    | Stöd för widescreen        | Ja   |
|                                    | Stödda upplösningar        | 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| <b>Kontakt(er)</b>                 | Connector A                | 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input  |
|                                    | Connector B                | 1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane Output   |
| <b>Särskilda anmärkningar/krav</b> | <b>Obs.</b>                | Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter.                         |
| <b>Miljö</b>                       | Drifttemperatur            | 5°C to 35°C (41°F to 95°F)   |
|                                    | Förvaringstemperatur       | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)  |
|                                    | Luftfuktighet              | 25%-60%RH  |
| <b>Utseende</b>                    | Färg                       | Svart  |
|                                    | Kabellängd                 | 1.8 m [6 ft]   |
|                                    | Produktbredd               | 20 mm [0.8 in]   |
|                                    | Produkthöjd                | 1 cm [0.4 in]  |
|                                    | Produktlängd               | 21.5 cm [8.5 in]   |
|                                    | Produktvikt                | 58 g [2 oz]  |
| <b>Förpackning</b>                 | Fraktvikt (förpackning)    | 0.1 kg [0.1 lb]  |
|                                    | Package Height             | 8 mm [0.3 in]  |
|                                    | Package Length             | 22 cm [8.7 in]   |
|                                    | Package Width              | 12 mm [0.5 in]   |
| <b>Vad det är i lådan</b>          | Ingår i paketet            | 1 - USB-C till Mini DisplayPort-kabel  |

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.