

USB-C Multiportadapter med HDMI och VGA - 1x USB-A

Product ID: DKT30CHVCM



Perfekt för rörliga proffs, denna USB-C multiportsadapter med både HDMI och VGA för valfri videouppspelning. Det är fyra adaptrar i en, med HDMI- eller VGA-anslutningar, en Gigabit Ethernet-port och en USB 3.0-port, allt via en enda anslutning till din bärbara dators USB-C-port. Dessutom, en dold kabel för bättre kabelhantering på resan.

Tack vare enkel plug-and-play-installation på de vanligaste operativsystemen, behöver USB-C-adapttern inte särskilda enheter eller programvaror. Det perfekta tillbehöret för din Macbook Pro, Dell XPS, Chromebook eller annan USB-C-kompatibel bärbar dator.

Anslut en UHD 4K HDMI- eller VGA-skärm

Med den här USB Type-C-multiport-adapttern är du alltid väl förberedd för resan. Förstora bilden från din bärbara dator genom att ansluta en 4K HDMI (4096x2160 eller 3840 x 2160p) or VGA (1920 x 1200p) skärm eller projektor för presentationer eller ordna en arbetsstation.

Praktisk kabelhantering

Med flera portar och en lätt åtkomstbar dold kabel, är USB-C all-in-one-adaptorn den perfekta resedockningsstationen för enkel anslutning på resan. Dessutom är USB Type-C-adaptorn bussdriven så att du slipper ta med dig en separat strömadapter.

Förhöj produktiviteten

Anslut ett USB-minne, mus eller annan kringutrustning till din bärbara dator med USB-C eller Thunderbolt 3 via en USB 3.0 Type-A-port. USB-C-adaptorn tillför trådbunden nätverksanslutning via Gigabit Ethernet-porten, perfekt för platser utan Wi-Fi.

DKT30CHVCM täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Gör presentationer på en HDMI-eller VGA-skärm i styrelserummet eller klassrummet
- Laptotillbehör för mobila proffs
- Praktisk dockningsstation att ta med på resan
- Perfekt för små, delade eller tillfälliga arbetsstationer

Funktioner

- Anslut din bärbara dator till en extern HDMI- eller VGA-bildskärm med denna USB-C-multiportadapter
- Anslut en USB 3.0 Type-A- enhet, t.ex. ett USB-minne eller mus
- Praktisk dold kabel för förbättrad kabelhantering och bärbarhet
- Tillför trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet RJ45-porten
- Bussdriven för enkel bärbarhet

Hårdvara	Warranty	3 Years	
	4K-stöd	Ja	
	Busstyp	USB-C	
	Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153 Eton Technology - EJ899T Parade Technologies - PS176 ITE -IT6516	
	Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1	
	Skärmstöd	1	
	Snabbladdningsport(ar)	Nej	
Prestanda	Auto MDIX	Ja	
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps	
	Maximal analog upplösning	1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)	
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)	
	Maximal digital upplösning	Upp till 4096 x 2160p @ 24Hz eller 3840 x 2160p @ 30Hz (HDMI)	
	Stöd för full-duplex	Ja	
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
	UASP-stöd	Ja	
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) Hane 1 - HDMI (19-stifts) Hona 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona 1 - RJ-45 Hona 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona	
	Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11 till 10.14 Chrome OS™
	Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Kontrollera att din bärbara dators USB-C-port stöder DP alt-läge. Endast en videoutgång kan användas i taget (HDMI eller VGA). Om två skärmar ansluts prioriteras HDMI-porten. En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).

	System- och kabelkrav	<p>USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.</p> <p>Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full funktionalitet måste den bärbara datorns USB-C-port ha stöd för DP alt-läge).</p>
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	0~90 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	85 mm [3.3 in]
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	65 mm [2.6 in]
	Produkthöjd	1.6 cm [0.6 in]
	Produktlängd	10.5 cm [4.1 in]
	Produktvikt	82 g [2.9 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.2 kg [0.4 lb]
	Package Height	45 mm [1.8 in]
	Package Length	15.5 cm [6.1 in]
	Package Width	13.3 cm [5.2 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - multiportadapter
		1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.