

DisplayPort till HDMI-adapter med HDR - 4K 60 Hz - Svart

Product ID: DP2HD4K60H



Med denna DisplayPort- till HDMI-adapter kan du ansluta din dator med DP till en HDMI-bildskärm. Adaptern har stöd för High Dynamic Range (HDR) och ger skarpare bilder med förbättrad video.

Med ljusare färger och större kontrast är adaptern ideal för:

- Skapar iögonfallande bilder för fotografi, videografi och kinematografi
- Visar digital väggskyltning i hög upplösning
- Levererar bättre presentationer

Full 4K vid 60 Hz och HDR

DisplayPort till HDMI-adaptorn är helt kompatibel med din HDMI 2.0b-utrustning och har stöd för upplösningar med upp till 4K 60 Hz (3840 X 2160) och bandbredd upp till 18 Gbit/s. Adaptorn erbjuder chroma subsampling på 4:4:4 där varje pixel får sin egen unika färg. Den är också bakåtkompatibel med tidigare versioner av HDMI och DisplayPort vid deras maximala upplösningar.

Med stöd för HDR får du levande bilder med ökad kontrast, ljusstyrka och färger och större ljusstyrka än vanlig digital bildbehandling. [DS1] [JV2]

Perfekt för resor

Denna lätta videoadapter är väldigt bärbar tack vare dess lilla format. Det perfekta tillbehöret till dina enheter med DP och får enkelt plats i resväskan.

Problemfri installation

Denna unika DP till HDMI-adapter tillåter plug-and-play-installation utan ytterligare program eller drivrutiner för att säkerställa enkel användning och installation.

DP2HD4K60H täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.:

- Om du vill uppnå HDR måste din USB-C-port ha stöd för DisplayPort 1.4 och din bildskärm HDMI 2.0b.
- NVIDIA-grafikkort kan inte stödja 4:4:4 chroma-subsampling och 5.1/7.1-ljudutmatning när de används med denna adapter.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Funktioner

- Enastående bildkvalitet med stöd för UHD-videoupplösningar på upp till 4K vid 60 Hz
- Har stöd för HDR för utökad kontrastförhållande och korrekta färger
- Har ett hölje som skyddar mot elektromagnetiska störningar (EMI) för att säkerställa pålitlig och konsekvent ljud-/videosignal
- Maximal bärbarhet med en kompakt och lätt design
- Problemfri setup med en aktiv DisplayPort-konvertering

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adaptrar
	Audio	Ja
	AV-ingång	DisplayPort
	AV-utgång	HDMI
	Chipset-ID	MegaChips - MCDP2900
	Industristandarder	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP 2.2 (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b
	Portar	1
Prestanda	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
	Maximal digital upplösning	4096 X 2160 vid 24 Hz 3840 X 2160 vid 60 Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	4096 X 2160 @ 24Hz 3840 X 2160 @ 60Hz <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
	Video Revision	HDMI 2.0b
Kontakt(er)	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts) Med lås Hane Input
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Denna videoadapter är inte kompatibel med kablar som använder RedMere™-teknik. För att uppnå maximal prestanda hos denna produkt måste både käll- och destinationsenheter ha stöd för lämpliga specifikationer
Miljö	Drifttemperatur	5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	25%-60%RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	122 mm [4.8 in]
	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	25.3 cm [10 in]

	Produkt höjd	1.1 cm [0.4 in]
	Produkt längd	29 mm [1.1 in]
	Produkt vikt	25 g [0.9 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0 kg [0.1 lb]
	Package Height	12 mm [0.5 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - DisplayPort till HDMI-adapter

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.