

5,25 till 3,5 hårddisk Hot Swap-fack - För 3,5" SATA / SAS-enheter - Fackfria

Product ID: HSB1SATSASBA



Detta flyttbara hot-swapfack för hårddisk gör det enkelt att byta 3,5-tums SATA- eller SAS-enheter i din server eller stationära dator via ett ledigt 5,25" frontfack. Hyllfri design som gör att du sparar installationstid och kan ansluta eller ta bort enheter efter behov - en praktiskt lösning för enhetsunderhåll och överföring av data mellan flera system.

Enkel hot-swap av enheter

Detta hot swap-fack / mobilrack är idealiskt för IT-proffs såsom systemadministratörer eller datoperatörer för att snabbt byta och flytta enheter mellan olika system och platser. Med stöd för både SATA och SAS 3,5"-enheter sparar det värdefull tid på platser där lagringsenheter regelbundet måste bytas ut eller avlägsnas, till exempel i serverrum och datacenter.

Skydd av värdefulla enheter

Hot-swap-facket ger ett skyddande bakpanel med ett slitstarkt ventilerande aluminiumhus för tillräckligt luftflöde och värmeavledning. För att skydda dina data kan du låsa enhetsdörren och förhindra obehörig åtkomst till din enhet.

Snabb dataöverföring

För att maximera dina enheters hastighet och prestanda stöder det mobila racket SAS I och II och SATA I, II och III, med dataöverföring på upp till 6Gbps vid koppling till en kompatibel kontrollenhet.

HSB1SATSASBA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Underlättar hot-swap av enheter på platser där enheter måste bytas ut eller tas bort regelbundet, till exempel i serverrum och datacentraler
- Perfekt för industriella eller företagsapplikationer, såsom säkerhetskopiering, återställande och arkivering av data
- För att bygga eller uppgradera datorsystem för olika organisationer såsom myndigheter, små och medelstora företag, utbildningsinstitutioner, sjukhus och militära organisationer

Funktioner

- Hot swap av enheter mellan olika system med en 3,5-tums SATA- eller SAS-enhet i ett 5,25-tums frontfack
- Hållbar aluminiumkonstruktion
- Lättanvänd hyllfri design
- Stöder SAS I / II och SATA I / II / III
- Säker låsbar enhetsdörr
- Optimal värmeavledning

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal enheter	1
	Enhetsinstallation	Löstagbar
	Enhetsstorlek	3.5in
	Enhetsstyp	SAS & SATA
	Fläkt(ar)	Nej
	Gränssnitt	SATA
	Nyckellås	Ja
Prestanda	Hot swap-förmåga	Ja
	Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbps
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddisk på upp till 10 TB 7200 RPM
	Temperaturlarm	Nej
	Typ och hastighet	SATA/SAS 6 Gbps
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female Hona
	Värdkontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Hane
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Enhet ström/aktivitet
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C(-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	Användning - 5~85 % RH Icke-kondenserande Förvaring - 5~95 %
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Aluminium
	Maximal enhetshöjd	26.1 mm [1 in]
	Produktbredd	14.6 cm [5.7 in]
	Produkthöjd	3.9 cm [1.5 in]
	Produktlängd	17.9 cm [7.1 in]
	Produktvikt	336 g [11.9 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	412 g [14.5 oz]
	Package Height	45 mm [1.8 in]
	Package Length	19.7 cm [7.8 in]

	Package Width	15 cm [5.9 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - bakpanel 1 - SATA-datakabel 2 - Tangenter 4 - Skruvar 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.