

10 Gb Ethernet-fibermediaomvandlare med öppen SFP+-port

Product ID: MCM10GSFP



Denna Ethernet-fibermediaomvandlare är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att förlänga ditt nätverk över fiber, med hjälp av SFP+ du själv väljer. Den omvandlar en RJ45 Ethernet-kopparanslutning till 10 Gigabit fiber för att förlänga ditt nätverk över större avstånd eller ansluta arbetsstationer till switchar.

Kostnadseffektiv förlängning och flexibel prestanda

RJ45 till fibermediaomvandlaren är ett kostnadseffektivt sätt att ansluta ditt Ethernet-nätverk till fjärrenheter över ett fiberstamnät. Den har en öppen SFP+-port som stöder den MSA-kompatibla 10 Gigabit SFP+ som bäst passar din fiberinstallation (enkelläge/multläge) och dina distansbehov.

Ett mångsidigt sätt att ansluta olika nätverk

10 Gb fibermediaomvandlaren stöder auto-negotiation samtidigt som den ger mångsidiga anslutningsmöjligheter till befintliga nätverk och enheter, vilket maximerar användningen och prestandan hos äldre utrustning.

Nätverkskompatibilitet:

- 10GBASE-ER
- 10GBASE-LR
- 10GBASE-LW
- 10GBASE-EW
- 10GBASE-R
- 10GBASE-SR
- 10GBASE-SW
- 10GBASE-T

Snabb och enkel installation

Den ohanterade fibermediaomvandlaren har en fristående och kompakt design med enkel plug-and-play-installation för att garantera en snabb och enkel installation.

StarTech.com fibermediaomvandlare

Bemästra avstånds begränsningarna hos traditionella nätverkskablar med StarTech.coms fibermediaomvandlare. Våra omvandlare ansluter olika typer av nätverkskablar och hjälper dig att förlänga nätverken mellan byggnader och längre sträckor. Oavsett om du behöver förlänga en nätverksanslutning 550 m eller 40 km så kan vi hjälpa dig. MCM10GSFP ethernet-fibermediaomvandlare täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis teknisk support på flera språk baserad i Nordamerika.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Campus-verksamhet
- Företag
- Myndighetslokaler
- Sportanläggningar
- Områden som kräver nätverksåtkomst

Funktioner

- Omvandla mellan en RJ45 Ethernet-kopparanslutning och en fiberoptisk anslutning för att kostnadseffektivt förlänga nätverket
- Anpassa nätverkets förlängning efter dina behov med i stort sett vilken MSA-kompatibel multi- eller enkelläges-sändare som helst med hjälp av den öppna 10 GB SFP+ -porten
- RJ45-port kompatibel med 10 Gbit/s (10GBASE-T) stöder auto-negotiation
- Installera enkelt med kompakt och hållbar fristående konstruktion

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Industristandarder	IEEE 802.3an 10GBASE-T
		IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
		IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
	IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3ae 10GBASE-SR IEEE 802.3ae 10GBASE-LR IEEE 802.1q VLAN Tagging	
	PoE	Nej
Prestanda	Auto MDIX	Ja
	Auto-Negotiation	Ja
	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	Fibertyp	Single Mode / Multi Mode
	Fjärrhantering	Nej
	Jumbo Frame Support	9K max.
	Kompatibla nätverk	10 Gbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	38400 timmar
Kontakt(er)	Connector A	1 - RJ-45 Hona
	Connector B	1 - SFP+ Hona
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström 1 - Länk
Ström	Inström	250A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Utspanning	5 DC
	Utström	2A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°C)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 120°C (-40°F to 248°F)
	Luftfuktighet	10% ~ 90%
Utseende	Färg	Silver
	Kabinetttyp	Aluminium
	Produktbredd	80 mm [3.1 in]

	Produkt höjd	3 cm [1.2 in]
	Produkt längd	12.2 cm [4.8 in]
	Produkt vikt	274 g [9.7 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	350 g [12.4 oz]
	Package Height	38 mm [1.5 in]
	Package Length	20.7 cm [8.1 in]
	Package Width	14.4 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Mediakonverterare 1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) 1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.