

Konverteraradapterkabel för Mini DisplayPort till DVI på 3 m - mDP till DVI 1920x1200 - Svart

Product ID: MDP2DVIMM10B



MDP2DVIMM10B kabeladaptern för anslutning mellan Mini DisplayPort® och DVI-D låter dig ansluta din videokälla med Mini DP (som t.ex. någon av dina MacBook® eller Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP) direkt till en DVI-monitor eller -projektor och du slipper kostnaden av att uppgradera till en skärm med Mini DisplayPort.

Adapterkabeln är 3 meter lång och har hane-till-hane-kontakter, så att du kan ansluta din Mini DisplayPort-källa direkt till en DVI-skärm utan extra kabeldragning.

Kompatibel med Intel® Thunderbolt™ och när den ansluts direkt till en kompatibel DisplayPort över Thunderbolt I/O-porten, stöder adaptern dessutom upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM10B är en passiv adapter som kräver en dubbelläges DisplayPort-port (DisplayPort++). Det betyder att även DVI- och HDMI-signaler kan gå igenom porten.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din befintliga DVI-visningsenhet (skärm, projektor) till en Mini DisplayPort-utenhet
- DVI-bildskärmen är perfekt för att användas som en andra bildskärm

Funktioner

- 1 x Mini DisplayPort-hankontakt, 1 x DVI-hankontakt
- Stödjer upplösningar upp till 1920x1200 (WUXGA) och HDTV-upplösningar upp till 1080p
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passiv
	Adapterstil	Kabeladapterar
	Audio	Nej
	AV-ingång	DisplayPort
	AV-utgång	DVI
	Chipset-ID	NXP - 3361
Prestanda	Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
	Maximal kabellängd	3 m [10 ft]
	Stöd för widescreen	Ja
Kontakt(er)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
	Connector B	1 - DVI-D (25-stifts) Hane
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	DP++-porten (DisplayPort++) krävs från grafikkort eller videokälla för DVI- och HDMI®-signalöverföring
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Luftfuktighet	40 %-85 %RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabellängd	3 m [10 ft]
	Produktbredd	38 mm [1.5 in]
	Produkt höjd	1.5 cm [0.6 in]
	Produktlängd	3 m [10 ft]
	Produktvikt	140 g [4.9 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	162 g [5.7 oz]
	Package Height	20 mm [0.8 in]
	Package Length	24 cm [9.4 in]
	Package Width	16 cm [6.3 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Mini DisplayPort® till DVI-adapter

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.