

Mini DisplayPort till HDMI 4K-konverterare – Mini DisplayPort 1.2 till HDMI aktiv adapter för Mac Book Pro / Mac Book Air – 4K @ 30 Hz

Product ID: MDP2HD4KSW



Med MDP2HD4KSW Mini DisplayPort till HDMI-adaptern kan du ansluta enheter som till exempel MacBook® Pro, MacBook® Air och alla Microsoft® Surface™ Pro-enheter med mDP till alla HDMI-skärmar.

Med stöd för Ultra HD (4K) garanterar mDP till HDMI-adaptern att du kan konvertera Mini DisplayPort till HDMI och samtidigt bibehålla en enastående bildkvalitet med fyra gånger högre upplösning än HD i 1080p. Adaptern är dessutom bakåtkompatibel med tidigare DisplayPort-versioner 1.0/1.1 med stöd för upplösningar på upp till 1080p.

För en problemfri installation tillåter Mini DisplayPort till HDMI-adaptern plug-and-play-installation utan extra mjukvara eller drivrutiner. Dessutom har adaptern en liten storlek och låg vikt för maximal bärbarhet.

För att garantera kompatibilitet med alla Mini DisplayPort-utgångar har mDP-adaptorn aktiv konvertering. Aktiv videokonvertering krävs för att bibehålla 4K-upplösningar vid konvertering av Mini DisplayPort till HDMI. En aktiv mDP-adapter är även idealisk för att sända upplösning i 1080p genom att garantera kompatibilitet med grafikkort som inte kan sända DP++ signaler i multiläge (t.ex. ATI Eyefinity).

För att ge stöd åt din Mac® är HDMI-konverteraren kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som sänder en DisplayPort-videosignal.

Med en slimmad och stilren vit design passar MDP2HD4KSW perfekt jämte din Mac® och täcks av en 3-årsgaranti från StarTech.com och livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din 4K HDMI-skärm till en Mini DisplayPort-port
- Ta den med dig tillsammans med den bärbara datorn för BYOD-tillämpningar på kontoret
- Använd en HDMI-skärm som en sekundär skärm för din Mini DisplayPort-dator
- Använd din Thunderbolt-port för att ansluta din MacBook Pro/MacBook Air till en HDMI-skärm

Funktioner

- Stöder videoupplösningar på upp till 4K
- Fullt kompatibel med DisplayPort 1.2
- Stöder HDMI 4K @ 30 Hz
- Kompatibel med Intel® Thunderbolt™-enheter som kan sända en DisplayPort-signal
- Kompakt design med låg vikt
- Plug-and-play-installation
- Ingen strömadapter behövs
- Aktiv Mini DisplayPort-konvertering

Hårdvara	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adaptrar
	Audio	Ja
	AV-ingång	Mini-DisplayPort
	AV-utgång	HDMI
	Industristandarder	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4
	Portar	1
Prestanda	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
	Maximal digital upplösning	4K x 2K @ 30 Hz
	Stöd för widescreen	Ja
	Stödda upplösningar	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Kontakt(er)	Connector A	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) Hane
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts) Hona
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Luftfuktighet	10%-85%
Utseende	Färg	Vit
	Kabellängd	150 mm [5.9 in]
	Produktbredd	0 mm [0 in]
	Produkthöjd	0 cm [0 in]
	Produktlängd	15 cm [5.9 in]
	Produktvikt	16 g [0.6 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	22 g [0.8 oz]
	Package Height	13 mm [0.5 in]
	Package Length	18.8 cm [7.4 in]
	Package Width	10.3 cm [4.1 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Mini DisplayPort till HDMI aktiv adapter

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.