

# Cat6 patchkabel med hakfria RJ45-kontakter - 10 m, orange

Product ID: N6PATC10MOR



Denna Cat6 kabel på 10 m uppfyller eller överstiger alla specifikationer för Cat6-kablar för att garantera tillförlitliga Gigabit nätverksanslutningar. Dessutom ingår ett tåligt orange PVC-hölje som gör att du kan färgkoda dina nätverkskablar som du vill.

## Hakfria RJ45-klämmor skyddar dina nätverksanslutningar

För enklare kabeldragningar skyddar de hakfria kontakterna kabelns RJ45-klämmor vid installation och minskar risken för att de fastnar eller går sönder. Detta garanterar en stabil anslutning genom att förhindra att kabeln lossnar från porten.

Kabelns gjutning ger dragavlastning genom att förhindra att RJ45-kontakterna böjs i skarpa vinklar, vilket minskar risken för skador på kabeln som påverkar nätverksprestandan.

## **100 % koppar för enastående värde**

Få högsta värde av din kabelinvestering med våra Cat 6-kablar, var och en tillverkad av kopparledare av högsta kvalitet.

## **Tråd på 0,25 mm<sup>2</sup> för högpresterande nätverksanslutningar**

Garanterar högpresterande förmåga från dina krävande Ethernet-tillämpningar, som till exempel power-over-Ethernet, med kablar med 0,25 mm<sup>2</sup> koppar.

## **50 µm guldkontakter ger maximal ledningsförmåga**

Lita på att våra RJ45-kontakter ger optimal ledningsförmåga och samtidigt eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

N6PATC10MOR täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad pålitlighet.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

### Funktioner

- Skydd till RJ45-kontakter
- Tillverkad och testad med omsorg för att bakåtoverhörning (NEXT) ska ligga väl inom godkända gränser
- Färgade huvor så att man kan färgkoda olika avdelningar
- Gjuten dragavlastning hindrar att kabeln böjs i skarpa vinklar vid RJ45-kontakten, vilket i sin tur minskar påfrestningarna på kontaktens spets
- Tillverkad av komponenter med toppkvalitet
- Högkvalitativ 0,25 mm<sup>2</sup> koppartråd
- ETL-godkänd

<b>Hårdvara</b>	Warranty	Lifetime
	Antal ledare	4 pair UTP
	Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
	Kabeltyp	Hakfri
	Kontaktplätering	Guld
<b>Prestanda</b>	Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - RJ-45 Hane
	Connector B	1 - RJ-45 Hane
<b>Utseende</b>	Färg	Orange
	Kabellängd	10 m [32.8 ft]
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Produktlängd	10 m [32.8 ft]
	Produktvikt	387 g [13.7 oz]
	Tråddimension	24 AWG
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	406 g [14.3 oz]
	Package Height	35 mm [1.4 in]
	Package Length	33 cm [13 in]
	Package Width	25.5 cm [10 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - 10 m Cat6-patchkabel - orange

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.