

# 1U enports KVM-konsol för serverrack - 17,3 tum - 1080p HD

Product ID: RKCONS17HD



Med den här rackmonterade HD KVM-konsolen kan du styra en dator eller ett dussintals servrar centralt, och du får även enkel åtkomst till och insyn i systemet medan det är monterat i ett serverrack eller -skåp. Konsolen tar bara upp 1U rackutrymme när den är ansluten till dina servrar genom en separat KVM-switch (som säljs separat), vilket gör den till en platseffektiv lösning för total konsolkontroll.

## LCD-skärm med hög upplösning

1080p KVM-konsolens bildskärm är 17,3 tum stor och har LED-bakgrundsbelysning, vilket ger låg strömförbrukning. Den stöder höga upplösningar på upp till 1920 x 1080, vilket ger skarpare videoprestanda. HD-konsolen ger mer än bara skärmyta, du kan även köra flera appar på samma skärm för ökad produktivitet.

## **Städad kontroll**

Den rackmonterade LCD-konsolen skjuts ut från 1U av rackutrymme så att du lätt och bekvämt kan kontrollera en eller flera servrar via en KVM-brytare. Den rackmonterade VGA-KVM:en har ett handtag som gör det lätt att skjuta konsolen in och ut ur serverracket så att din arbetsyta alltid är organiserad och städad.

## **Enkel setup**

Denna enports KVM-konsol levereras med allt du behöver för att komma igång:

- ✓ 1 Ljudkabel
- 1 Set med KVM-kablar (VGA)
- 2 Bakre monteringsfästen
- M5-korgmuttrar och -skruvar

## **Kostnadseffektiv lösning**

KVM-konsolen ger dig all kontroll du behöver för att hantera ditt serverrum till låg kostnad. Konsolen har inbyggd tangelbord och touchpad för intuitiv kontroll, samt högupplösnings LCD-display.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av KVM-konsoler som hjälper dig att få åtkomst till dina system effektivare utan kostnaden och trasslet med extra kringutrustning. Denna rackmonterade KVM-konsol stöds av en 2 års garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-anlutna datorer
- Förbättra den interna yteffektiviteten i ditt serverskåp

### Funktioner

- Spara pengar och mindre röra med en kostnadseffektiv rackmonterad LCD-konsol
- Kristallklar bild och maximal skärmyta med stöd för 1080p bildupplösning.
- Minska röran i serverrummet med en 1U rackmonterad design
- Intuitiv systemintegrering med direktstöd för en server eller KVM-brytare
- Inbyggd touchpad och tangentbord

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Nej
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Ja
	Kedjekoppling	Nej
	KVM-portar	1
	Medföljande kablar	Ja
	Paneltyp	Active Matrix TFT-LCD
	PC-gränssnitt	USB
	PC-videotyp	VGA
	Skärmstorlek	17.3"
	U-höjd	1U
<b>Prestanda</b>	Bredd-/höjdförhållande	16:9
	Färgdjup	6-bit, 262144 colors
	IP-kontroll	Nej
	Kontrastförhållande	800:1
	Ljusstyrka	300 cd/m <sup>2</sup>
	Maximal analog upplösning	1920x1080
	Maximalt antal användare	1
	Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar
	Pixelupplösningsstöd	0.1989 x 0.1989 mm
	Sidobetraktningvinkel	170° (H), 170° (V)
	Stödda upplösningar	Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz
<b>Kontakt(er)</b>	Övriga gränssnitt	1 - IEC 60320 C14 ström Hona Input
	Värdkontakter	1 - HD15 (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	1 - ström-/status-LED
<b>Ström</b>	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.5A
	Power Source	International Power Cords
	Strömförbrukning	13W
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Luftfuktighet	10 ~ 80% RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabellängd	1.8 m
	Kabinettyp	Stål
	Maximalt monteringsdjup	85 cm [33.5 in]
	Minsta monteringsdjup	510 mm [20.1 in]
	Produktbredd	48.3 cm [19 in]
	Produkt höjd	4.3 cm [1.7 in]
	Produktlängd	56.5 cm [22.2 in]
	Produktvikt	13.7 kg [30.3 lb]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	16 kg [35.4 lb]
	Package Height	18.5 cm [7.3 in]
	Package Length	76.5 cm [30.1 in]
	Package Width	61.5 cm [24.2 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - KVM-konsol 1 - KVM-kabel 8 - M5 korgmuttrar 8 - M5-skruvar 5 - strömkablar (NA/JP, UK, EU, ANZ) 1 - snabbstartsguide 2 - monteringskenor

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.