

1U enports KVM-konsol för serverrack - 19 tum

Product ID: RKCONS1901



Denna rackmonterade KVM-konsol ger dig komplett kontroll över tangentbord, skärm och mus för en eller flera servrar via en avskild KVM-brytare (säljs separat). 19-tumskonsolen tar bara upp 1U rackutrymme vilket gör den till en platseffektiv lösning för total konsolkontroll.

Maximera din IT-budget, minimera dina bekymmer

KVM-konsolen ger dig all kontroll du behöver för att hantera ditt serverrum till låg kostnad. Konsolen har inbyggt tangentbord och en touchpad för intuitiv kontroll, samt LCD-display för bildupplösningar på upp till 1280x1024.

Maximera din skärmyta

Denna mångsidiga LCD-konsol har en 19-tums skärm. Den utökade skärmytan gör att du även kan köra flera appar på samma skärm för större effektivitet.

Städad kontroll

Den rackmonterade LCD-konsolen skjuts ut från 1U av rackutrymme så att du lätt och bekvämt kan kontrollera en eller flera servrar via en KVM-brytare. Den rackmonterade VGA-konsolens handtag gör det lätt att skjuta konsolen in och ut ur serverracket så att din arbetsyta alltid är städad och organiserad.

Problemfri systemintegrering

Rackkonsolen har en enports KVM-modul så att du kan ansluta den direkt till en server. Modulen ger dig den flexibilitet du behöver för att enkelt integrera konsolen i din nuvarande serverstruktur.

RKCONS1901 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera ett enda system eller dussintals KVM-anlutna datorer
- Förbättra den interna yteffektiviteten i ditt serverskåp
- Hantera skåpmonterade servrar och KVM-switchar

Funktioner

- Spara pengar och mindre röra med en kostnadseffektiv rackmonterad LCD-konsol
- Minska röran i serverrummet med en 1U rackmonterad design
- Tack vare den stora 19-tumsskärmen kan du köra flera appar samtidigt
- Intuitiv systemintegrering med direktstöd för en server eller KVM-brytare
- Inbyggd touchpad och tangentbord
- Stöder bildupplösning upp till 1280x1024

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Nej
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Ja
	Kedjekoppling	Ja
	KVM-portar	1
	Medföljande kablar	Ja
	Nyckellås	Nej
	Paneltyp	Active Matrix TFT-LCD
	PC-gränssnitt	USB
	PC-videotyp	VGA
	Skärmstorlek	19in
	U-höjd	1U
Prestanda	Färgdjup	8 bitar, 16,7 M färger
	IP-kontroll	Nej
	Kontrastförhållande	1000:1
	Ljusstyrka	250 cd/m ²
	Maximal analog upplösning	1280 x 1024
	Maximalt antal användare	1
	Medeltid mellan fel (MTBF)	50 000 timmar
	Pixelupplösningsstöd	0.264 x 0.264 mm
	Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024
	<i>Lower resolutions are also supported</i>	
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - ström-/status-LED
Ström	Strömförbrukning	17W
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	10 ~ 80% RH
Utseende	Maximalt monteringsdjup	78 cm [30.7 in]

	Minsta monteringsdjup	50 cm [19.7 in]
	Produktbredd	48.3 cm [19 in]
	Produkt höjd	4.3 cm [1.7 in]
	Produktlängd	53.3 cm [21 in]
	Produktvikt	12.2 kg [27 lb]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	16 kg [35.4 lb]
	Package Height	19 cm [7.5 in]
	Package Length	76.5 cm [30.1 in]
	Package Width	61.5 cm [24.2 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - KVM-konsol 1 - KVM-kabel 8 - M5 korgmuttrar 8 - M5-skruvar 5 - Lokala strömkablar (NA/JP, UK, EU, AU) 2 - Monteringsskenor (olika längder) 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.