

## SATA till 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk-adapter för HDD-dockningsstationer

Product ID: SAT2IDEADP



SAT2IDEADP SATA till IDE-hårddiskadapter gör att du kan använda 2,5/3,5 tums IDE baserade hårddiskar (PATA) i de flesta StarTech.coms SATA-baserade [HDD-dockningsstationer och hårddiskduplikatorer](#). SATA-IDE-adaptern är tillverkad helt i metall för att säkerställa lång livslängd och är helt kompatibel med IDE-hårddiskar upp till ATA-133 (133 Mbps).

SATA/IDE-adapterns unika monteringsdesign gör att det går snabbt att installera den på en IDE/ATA-hårddisk och placera den i en SATA-hårddiskdocks vilket gör det snabbt och smidigt att hämta data från äldre HDD:er. Adaptern kan även användas till att installera IDE-hårddiskar i stationära datorer med endast SATA eller om man behöver ansluta en IDE-hårddisk via seriell ATA.

SAT2IDEADP hårddiskadapter fungerar med de flesta av StarTech.coms SATA HDD-dockningsstationer och -duplikatorer, inklusive:

- SATDOCK2REU3
- SDOCK2U33
- SDOCKU33EBV

- UNIDOCKU33
- SATADOCK22UE
- SATDOCK2UEGB
- SATDOCK22RE
- SATDOCK22R
- SATDOCKU3S
- SATADOCKU2
- SATADOCKU2E
- SATDOCK4U2E
- SATDOCK4U3E
- SATDOCKCRH
- SATDOCKU3E
- SATDOCKU2EGB
- SATDOCKU2GB

Täcks av StarTech.coms 2 års-garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Använd äldre IDE/PATA-hårddiskar i en dockningsstation för SATA-hårddiskar
- Installera en IDE/PATA-hårddisk i en dator med endast SATA-portar
- Återställ data lätt från en 2,5 tums (bärbar dator) IDE-hårddisk genom att ansluta den till en SATA-kompatibel dator eller dockningsstation
- Tekniker som arbetar med både äldre och nyare teknik

### Funktioner

- Stödjer 40 stifts (3,5 tum) och 44 stifts (2,5 tum) IDE-hårddiskar
- Hållbar metallkonstruktion
- Kompatibel med de flesta av StarTech.coms 3,5 tums SATA-hårddiskdockningsstationer och -duplikatorer
- Stöd för hårddiskar med stor kapacitet, med 48-bit LBA
- Uppfyller revision 1.0
- Kompatibel med PATA (IDE) 66/100/133 Mbps-hårddiskar
- Monteringshål för IDE-hårddiskar med både 2,5 och 3,5 tums formfaktor

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Antal enheter	1
	Chipset-ID	JMicron - JM20330
	Enhetsinstallation	Fixerad
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
	Enhetstyp	IDE (ATA)
	Fläkt(ar)	Nej
	LBA-stöd	48-bit
<b>Kontakt(er)</b>	Enhetskontakter	1 - IDE (40-stifts, EIDE/PATA) Hona 1 - IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD) Hona 1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hona
	Kontakttyp(er)	1 - SP4 (4-stifts, ström till liten enhet) Hane
	Värdkontakter	1 - SATA (7-stifts, data) Kontakt 1 - SATA-ström (15-stifts) Kontakt
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Luftfuktighet	8% ~ 90% RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinettyp	Stål
	Produktbredd	78 mm [3.1 in]
	Produkthöjd	2.6 cm [1 in]
	Produktlängd	10.1 cm [4 in]
	Produktvikt	104 g [3.7 oz]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	218 g [7.7 oz]
	Package Height	52 mm [2 in]
	Package Length	14.7 cm [5.8 in]
	Package Width	11 cm [4.3 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - SATA till IDE-adapter 1 - 40 stifts IDE-kabel 1 - 40 stifts till 44 stifts IDE-kabel med ström 1 - SP4 till LP4-strömkabel

1 - Förpackning med monteringskruvar

1 - Instruktionsbok

---

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.