

2,5" SATA till mini SATA-SSD-adapterhölje

Product ID: SAT2MSAT25



SAT2MSAT25-adapterhöljet för anslutning av mini SATA-SSD till 2,5" SATA gör om en mSATA (mini SATA) mini-SSD till en vanlig 2,5" SATA-SSD så att den kan användas överallt där en 2,5" SATA-enhet kan användas.

Denna HDD-bakpanel stöder SATA III för överföringshastigheter på upp till 6 Gbps vid användning med kompatibel kontrollern för att maximera prestandan och utnyttja hela hastigheten från dina SATA III-hårddiskar.

Konverteraren har alla vanliga monteringspunkter som en normal 2,5" hårddisk använder och kan installeras i externa kabinett och dockningsstationer för hårddiskar eller i stationära eller bärbara datorer. Höljet har även en unik design som ger sömlös genomströmning av data utan flaskhalsar så att mSATA-enheten kan arbeta så snabbt som värdsystemet/gränssnittet tillåter.

Denna konverterare är tillverkad av aluminium och plast och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Gör om en oanvänd mSATA-enhet till en vanlig 2,5" SATA solid state-enhet
- Hämta/säkerhetskopiera data från en gammal mSATA-enhet (mini SATA)
- Systembyggare som vill använda en mSATA-enhet i ett system med två hårddiskar, med en SSD för operativsystemet och en traditionell HDD för lagring
- IT-tekniker som behöver få åtkomst till en mSATA-enhet från ett vanligt SATA-datorsystem
- IT-proffs som vill få åtkomst till en mSATA-enhet (mini SATA) från en extern källa som t.ex. SATA-kabinett eller dockningsstationer

Funktioner

- Stöder solid state-enheter med mSATA-formfaktorer (mini SATA) av full längd
- Hölje med 2,5" SATA-formfaktor
- Genomströmningsdesign för SATA-data/ström
- Hållbar konstruktion av aluminium och plast
- Stöd för SATA revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal enheter	1
	Enhetsinstallation	Fixerad
	Enhetstyp	mSATA (Mini SATA)
	Gränssnitt	SATA
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - mSATA-plats (52-stifts, Mini SATA) Hona
	Värdkontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Kontakt
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5% ~ 95% RH
Utseende	Färg	Silver
	Kabinetttyp	Aluminium och plast
	Produktbredd	70 mm [2.8 in]
	Produkthöjd	0.8 cm [0.3 in]
	Produktlängd	10 cm [3.9 in]
	Produktvikt	52 g [1.8 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	117 g [4.1 oz]
	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	13.1 cm [5.2 in]
	Package Width	16.6 cm [6.5 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - mSATA till 2,5" SATA-konverterare 2 - monteringskruvar 1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.