

USB 3.0 till SATA-hårddisk dockningsstation för 2,5/3,5 HDD

Product ID: SATDOCKU3S



Dockningsstationen SATDOCKU3S för USB 3.0-hårddiskar ger fullständig och ögonblicklig åtkomst till alla 2,5" och 3,5" SATA- (SATA, SATA II, SATA III) hårddiskar (HDD) eller solid state-enheter (SDD), utan att du behöver installera enheten i datorn eller installera den i ett externt kabinett. Hårddiskar med stor kapacitet (testat med upp till 4 TB 3,5"- och 1 TB 2,5"-hårddiskar) kan användas för att betydligt öka dina datorers lagrings-/säkerhetskopieringskapacitet.

Anslut värddatorn via en enda SuperSpeed USB 3.0- eller en USB 2.0-anslutning, hårddiskdockningsstation har en smidig plug-and-play-lagringslösning som ger omedelbar åtkomst till hårddisken utan att man behöver starta om.

HDD-dockningsstationen bygger på enastående datagenomströmning via USB 3.0 och klarar av överföringshastigheter upp till 5 Gbps, vilket gör den till det snabbaste sättet att få åtkomst till data från en extern enhet. Dubblera värdet på dockningsstationen med en [adapter för anslutning mellan SATA- och IDE-hårddiskar](#) (SAT2IDEADP) som gör så att du kan använda en 2,5"- eller 3,5"-IDE-hårddisk i ett fack för SATA-hårddiskar.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder SATDOCKU3S alla ledande OS-plattformar, inklusive: Microsoft Windows®, Apple® OSX, Linux och Google Chrome OS™.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för säkerhetskopiering
- Säkerhetskopiera data snabbt till en extern hårddisk för arkivering
- Tekniker som testar eller utvärderar flera hårddiskar
- Dra nytta av nya bärbara och stationära datorer med USB 3.0-anslutningsbarhet
- Uppgradera från USB 2.0-hårddiskdockningsstation till snabbare USB 3.0

Funktioner

- SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- High speed USB 2.0-kompatibelt värdgränssnitt med överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Patenterad mekanism för enhetsutmatning
- Kombinerad strömbrytare och status-LED
- Kompatibel med SATA revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps) -hårddiskar
- Stöd för SATA-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD) med 2,5 och 3,5 tums formfaktor
- Inbyggt kortslutningskydd
- Kompakt, stationär formfaktor
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal enheter	1
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1053
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
	Enhetsstyp	SATA
	Fläkt(ar)	Nej
	Gränssnitt	USB 3.0
Prestanda	Inläkningshastighet	15,000 Cycles
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testat med upp till 4 TB 5400 rpm 3,5"-hårddiskar och 1 TB 5400 rpm 2,5"-hårddiskar
	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
	UASP-stöd	Nej
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
	Värdkontakter	1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström och aktivitet (fast – ström, blinkande – aktivitet)
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	30
	Utspänning	12 DC
	Utström	2.5A
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 80° (41°F to 176°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Luftfuktighet	8~80% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	93 mm [3.7 in]
	Produkthöjd	6.5 cm [2.6 in]

	Produktlängd	14.5 cm [5.7 in]
	Produktvikt	392 g [13.8 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	728 g [25.7 oz]
	Package Height	91 mm [3.6 in]
	Package Length	17.2 cm [6.8 in]
	Package Width	16.2 cm [6.4 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB 3.0 HDD-dockningsstation 1 - USB 3.0-kabel 1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ) 1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.