

1:1 fristående hårddisk-duplikator och -raderare för 2,5"/3,5" SATA- och SAS-hårddiskar

Product ID: SATSASDUPE11



Denna fristående hårddiskduplikator och -raderare stöder både SATA- och SAS-hårddiskar och passar jättebra för företagslagring och datacenter-applikationer. Kompatibel med formfaktorerna 2,5" och 3,5" och är en mångsidig och kostnadseffektiv lösning för hårddiskhantering.

Hårddiskduplicering med hög hastighet

Med hårddiskduplikatorn kan du kлона SATA- eller SAS-hårddiskar 1:1 med hastigheter på upp till 13 GB/minut. Den är ett kraftfullt verktyg för IT-proffs och IT-administratörer för att effektivt hantera hårddiskar för serverdelsinfrastruktur eller hårddiskar som distribuerats till organisationsmedarbetare. Den bidrar till ett effektivare arbetsflöde genom att möjliggöra duplicering utan att en dator eller ett program används. Du kan snabbt säkerhetskopiera och arkivera data, duplicera data för avbildning av hårddisk eller föra över innehåll till extra hårddiskar för kontorsarbetare, vårdpersonal, myndighetspersonal eller andra medarbetare.

Hårddiskklonaren/raderaren har fyra dupliceringslägen inklusive system och fil, alla partitioner, sektor-för-sektor (hela hårddisken) och procentkopiering.

Flera raderingslägen - med raderingsbekräftelse i realtid

Radera enkelt SATA- eller SAS-hårddiskar utan en värddator. Som en hårddiskraderare kan SATSASDUPE11 radera två hårddiskar samtidigt och har sex olika raderingslägen inklusive snabbradering, säker radering, 1-pass-överskrivning, 3-pass-överskrivning (DoD), 3-pass-radering och jämför samt 7-pass-överskrivning.

De olika raderingslägena garanterar att data säkert kan raderas när du återanvänder hårddiskar. Detta lättar på integritet-relaterade problem vid radering av känslig data vilket är viktigt för många professionella kontor som till exempel medicinska, juridiska och revisorsfirmor.

Med hårddiskraderaren får du dessutom en förteckning över slutförda raderingsjobb med inbyggd loggning av radering för deklarationsskäl. Den ansluts till en seriell RS232-skrivare för att skriva ut en rapport över raderingsproceduren och bekräfta att raderingen har lyckats. Kvittot visar tydligt tid och datum för raderingen samt vilket raderingsläge som använts.

Designad för enkelhet och bärbarhet

Hårddiskduplikatorn och -raderaren ger IT-proffs en lättanvänd lösning i en kontors- eller servermiljö. Den har enkla knappar för menynavigering och en inbyggd LCD-display som tydligt identifierar duplicerings- eller raderingsläget och status. Eftersom den är OS-oberoende behövs inga program eller drivrutiner.

Dess fristående användning ger snabb setup utan att behöva använda en dator. Du kan enkelt flytta enheten från rum till rum för att arbeta med hårddiskart på olika platser.

SATSASDUPE11 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Förbättrar hårddiskhantering i företagslagrings- och datacenter-applikationer.
- Idealisk för IT-proffs och systemadministratörer som behöver snabb åtkomst till filer för att säkerhetskopiera och arkivera data, duplicera data för avbildning av hårddisk eller föra över innehåll till extra hårddiskar
- Radera känslig eller konfidentiell information säkert - idealiskt för företag och organisationer med integritets-relaterade problem, som till exempel juridisk eller medicinsk information
- Radera data säkert för att återanvända SSD- eller HDD-enheter

Funktioner

- Duplicerar och raderar 2,5" och 3,5" SSD/HDD-enheter, både SATA- och SAS-hårddiskar
- Radera upp till 2 hårddiskar med 6 möjliga lägen: Snabbradering, säker radering, 1-pass-överskrivning, 3-pass-överskrivning (DoD), 3-pass-radering och jämför samt 7-pass-överskrivning
- Har fyra kopieringslägen: System och fil, alla partitioner, sektor-för-sektor (hela hårddisken) och procentkopiering
- Stöder seriell skrivare för loggning av radering och kvittoutskrift för raderingsbekräftelse
- Stöder hårddiskduplicering med hög hastighet på upp till 13 GB/min
- Stöder SATA I/II/III (upp till 6 Gbps) och SAS I/II
- Knappar för menynavigering och LCD-display för enkel användning

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal enheter	2
	Chipset-ID	Xilinx - SPARTAN-6
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
	Enhetstyp	SAS & SATA
	Fläkt(ar)	Nej
Prestanda	4Kn Support	Ja
	Duplication Modes	System and File
		All Partitions
		Sector by Sector (Whole Drive)
		Percentage Copy
	Duplication Speed	13GBpm
	Port Multiplier	Nej
	Raderingslägen	Quick Erase
		Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
		1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Erase and Compare		
	3-Pass Overwrite	
	7-Pass Overwrite	
Kontakt(er)	Enhetskontakter	2 - SFF-8482 (29-stifts, data & ström, intern SAS)
	Övriga gränssnitt	1 - DB 9-pin Serial Hane
		1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Receipt printing through the RS232 serial port requires a printer which supports the ESC/P printer control language.
Indikatorer	LED-indikatorer	2 - Ström
		2 - Godkänd
		2 - Underkänd
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1.2A
	Kontakttyp	N
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer

	Strömförbrukning	90
	Utspänning	12 DC
	Utström	7A
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Luftfuktighet	20% ~ 80%
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktbredd	90 mm [3.5 in]
	Produkt höjd	3.5 cm [1.4 in]
	Produktlängd	19.4 cm [7.6 in]
	Produktvikt	695 g [24.5 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	2.4 kg [5.3 lb]
	Package Height	91 mm [3.6 in]
	Package Length	38.2 cm [15 in]
	Package Width	19.2 cm [7.6 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - SATA/SAS-duplikator och raderare 1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, AU) 2 - anslutningskablar för hårddisk 2 - hårddiskuddar 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.