

# Hårddisk-dockningsstation för 2,5/3,5" SATA-hårddiskar - USB 3.1 (USB-A, USB-C) eller eSATA

Product ID: SDOCKU313E



Anslut och nå vilken 2,5" eller 3,5" SATA-hårddisk eller SSD som helst med hjälp av denna dockningsstation för en enda hårddisk, över en USB 3.1 Gen 2- (upp till 10 Gbps) eller eSATA-anslutning.

## Stöder USB 3.1 Gen 2 och eSATA för flexibel användning

Dockningsstationen är idealisk för IT-proffs och ger dig snabb åtkomst till en SATA solid state-enhet eller hårddisk för imaging, dataåterställning och säkerhetskopiering.

Du kan ansluta antingen genom USB 3.1 Gen 2 eller eSATA och utnyttja den höga prestandan från de senaste SSD- och HDD-enheterna.

## **Toppmatning för enkel åtkomst till enheter**

Dockningsstationens vertikala hårddiskorientering gör det enkelt att docka och byta hårddiskar från din stationära eller bärbara dator. Du för helt enkelt in din SSD eller HDD i hårddiskspringan ovanpå dockningsstationen utan att några verktyg eller brickor behövs. HDD-utmatningsknappen ger snabb och enkel fränkoppling av enhet.

## **Enkel kompatibilitet**

Dockningsstationen med ett fack har en USB Type-A till Type-C-kabel för att ansluta till nyare USB-C-kapabla enheter. Den har även en USB Type-A till Type-B-kabel som ger bakåtkompatibilitet med dina befintliga USB 3.0-, 2.0- och 1.x-enheter. Även en eSATA-kabel medföljer.

Dockningsstationen är även UASP-kompatibel, för förbättrad prestanda.

SDOCKU313E täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Få snabb åtkomst till hårddiskar, idealiskt för systembyggare och IT-proffs
- Säkerhetskopiera data snabbt till en arkiv-hårddisk
- Ta enkelt med dig säkerhetskopierad data till en annan plats för säker förvaring

### Funktioner

- Anslut och nå en 2,5" eller 3,5" SATA SSD/HDD över USB 3.1 Gen 2 eller eSATA
- Nå hårddiskar med full hastighet med stöd för SATA I, II och III (upp till 6 Gbps)
- Toppmatning och inbyggd utmatningsknapp för enkelt åtkomst till enheten
- Verktygslös och hyllfri design
- Stöder enheter med hög kapacitet på upp till 6 TB
- USB Type-B till A-kabel medföljer för bakåtkompatibilitet med USB 3.0, 2.0 och 1.x
- USB Type-B till C-kabel medföljer för kompatibilitet med USB-C-kapabla enheter
- UASP-stöd för förbättrad prestanda

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Antal enheter	1
	Busstyp	USB 3.1 Gen 2 & eSATA
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1351
	Enhetsinstallation	Löstagbar
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
	Enhetstyp	SATA
	Fläkt(ar)	Nej
	Gränssnitt	USB 3.1 Gen 2 eSATA
<b>Prestanda</b>	4Kn Support	Ja
	Hot swap-förmåga	Ja
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6TB vid 7200 RPM
	TRIM Support	Ja
	Typ och hastighet	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP-stöd	Ja
<b>Kontakt(er)</b>	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
	Värdkontakter	1 - USB 3.1 USB Type-B (9-stifts, Gen 2, 10 Gbps) Hona 1 - eSATA (7-stifts, data) Hona
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	1 - Ström & aktivitet
<b>Ström</b>	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.6 A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	24
	Utspänning	12 DC
	Utström	2.0 A
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)

	Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Luftfuktighet	20% ~ 80% RH
<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinettyp	Av plast
	Produktbredd	93 mm [3.7 in]
	Produkt höjd	6.3 cm [2.5 in]
	Produktlängd	14.5 cm [5.7 in]
	Produktvikt	410 g [14.5 oz]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	862 g [30.4 oz]
	Package Height	91 mm [3.6 in]
	Package Length	17.1 cm [6.7 in]
	Package Width	16.1 cm [6.3 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - USB 3.1 &amp; eSATA HDD/SSD-dockningsstation</li> <li>1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)</li> <li>1 - 1 m USB-A till USB-B-kabel</li> <li>1 - 1 m USB-C till USB-B-kabel</li> <li>1 - 1 m eSATA-kabel</li> <li>1 - snabbstartsguide</li> </ul>

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.