

eSATA/USB 3.0-dockningsstation med UASP för SATA III-SSD/HDD

Product ID: SDOCKU33EBV



Den mångsidiga SDOCKU33EBV UASP-kapabla USB 3.0/eSATA-dockningsstationen gör det enkelt att ansluta och byta 2,5" eller 3,5" SATA III-hårddiskar (HDD) och solid state-enheter (SSD), med möjlighet att ansluta genom antingen USB eller eSATA.

För praktisk kompatibilitet och tidssparande prestanda kan dockningsstationen SDOCKU33EBV anslutas genom USB 3.0 med stöd för full USB 3.0-bandbredd (5 Gbps) samt UASP, vilket ger prestanda upp till 70 % snabbare än vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller.

Dockningsstationen stöder även full SATA III-bandbredd på 6 Gbps vid anslutning genom eSATA, för snabb prestanda och effektiva dataöverföringar. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

Denna HDD/SSD-dockningsstation har stöd för SATA I/II/III-enheter med hög kapacitet (testad med upp till 6 TB) samt enheter på 2,5" eller 3,5" och gör det enkelt att maximera datorns utrymme för lagring/säkerhetskopior med i stort sett vilken SATA-enhet som helst.

Öka värdet på denna dockningsstation för hårddiskar ytterligare med hjälp av vår [SATA till IDE-hårddisk-adapter](#) (SAT2IDEADP), som gör det enkelt att sätta in alla sorters 2,5" eller 3,5" IDE-hårddiskar i en dockningsstation för SATA-hårddiskar.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder SDOCKU33EBV alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.



SDOCKU33EBV täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Förbättrad prestanda med UASP

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinet från StarTech.com och en SATA III SSD-minne.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Få snabb åtkomst till enheter för dataåterställning eller hämtning
- Säkerhetskopiera data snabbt till ett externt dataarkiv
- Testa eller utvärdera olika hårddiskar och byt mellan dem
- Snabb åtkomst till enheter för imaging

Funktioner

- Stöder SATA III & UASP för optimal prestanda
- Alternativ för eSATA- eller USB 3.0-gränssnitt
- Stöder 2,5" och 3,5" SATA-hårddiskar (HDD) och SSD-enheter
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal enheter	1
	Busstyp	USB 3.0 & eSATA
	Chipset-ID	JMicron - JMS561
	Enhetsinstallation	Löstagbar
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
	Enhetstyp	SATA
	Fläkt(ar)	Nej
Gränssnitt	USB 3.0 & eSATA	
Prestanda	4Kn Support	Ja
	Hot swap-förmåga	Ja
	Maximal dataöverföringshastighet	6 Gbps (eSATA) 5 Gbps (USB 3.0)
	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 6 TB 7200 RPM
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP-stöd	Ja
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
	Värdkontakter	1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona 1 - eSATA (7-stifts, data) Hona
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström/aktivitet
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	0.8 A
	Kontakttyp	M
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	24
	Utspänning	12 DC
	Utström	2.0 A
Miljö	Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

	Luftfuktighet	20 ~ 80 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Produktbredd	92 mm [3.6 in]
	Produkt höjd	5.3 cm [2.1 in]
	Produktlängd	13.9 cm [5.5 in]
	Produktvikt	325 g [11.5 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	0.8 kg [1.7 lb]
	Package Height	93 mm [3.7 in]
	Package Length	17.1 cm [6.7 in]
	Package Width	16.2 cm [6.4 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB 3.0/eSATA till SATA III-dockningsstation för hårddiskar med UASP
		1 - USB 3.0-kabel
		1 - eSATA-kabel
		1 - universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
		1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.