

USB 3.0 SATA III-hårddisk dockningsstation SSD/HDD med integrerad snabbbladdande USB- hubb samt UASP-stöd för SATA 6 Gbps - svart.

Product ID: SDOCKU33HB



SDOCKU33HB USB 3.0-hårddiskdockingstation med snabbbladdande USB-hubb gör att du snabbt kan ansluta och byta 2,5" eller 3,5" SATA III-hårddiskar (HDD) samt solid state-enheter (SSD) genom en tillgänglig USB-port. Kabinettet stöder UASP och ger optimal prestanda med en USB 3.0-anslutning men är även bakåtkompatibelt med USB 2.0/1.1-värdanslutningar.

Hårddiskdockingstationen kommer med en inbyggd 3-ports USB 3.0-hubb som gör att du kan ansluta upp till tre extra USB 3.0-enheter till datorn genom samma USB-anslutning. En av portarna på hubben har också snabbbladdning som laddar iPad och andra mobila enheter lika snabbt som en väggkontakt. Denna snabbbladdningsport är speciellt utformad för att vara kompatibel med många surfplattor och smarttelefoner.

Dockan är förstärkt med UASP och stöder upp till 70 % snabbare prestanda än en vanlig USB 3.0 vid användning med en UASP-kapabel värdkontroller. UASP använder ett effektivare protokoll än traditionell USB BOT (Bulk-Only Transport), reducerar svarstiden, ökar överföringshastigheterna markant för att utnyttja SATA III-hårddiskens fulla potential. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

Denna HDD/SSD-dockningsstation har stöd för SATA I/II/III, enheter med hög kapacitet (testade upp till 4 TB) samt 2,5"- och 3,5"-hårddiskar vilket gör den kompatibel med i stort sett vilken SATA-hårddisk som helst och ökar datorns möjligheter till lagring/backup stort. Konfigurerbar strömhantering minskar strömförbrukningen och ökar dina enheters livslängd genom att undvika onödig åtkomst.

Öka värdet ytterligare på denna dockningsstation för hårddiskar genom att lägga till vår [SATA till IDE-hårddiskadapter](#) (SAT2IDEADP), som gör det enkelt att sätta in en 2,5" eller 3,5" IDE-hårddisk i en dockningsstation för SATA-hårddiskar.

För att garantera kompatibilitet med ditt datorsystem stöder SDOCKU33HB alla ledande operativsystem, inklusive: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux och Google Chrome OS™.


SDOCKU33HB täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.


Förbättrad prestanda med UASP

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinet från StarTech.com och en SATA III SSD-enhet.





Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- För dataåterställningsspecialister som snabbt behöver komma åt enheter för att återställa/hämta data
- Tekniker som regelbundet testar eller utvärderar olika hårddiskar och behöver byta mellan dem
- Säkerhetskopiera data snabbt till ett externt dataarkiv
- För IT-professionella som behöver ladda surfplattor och smarttelefoner.
- För systemadministratörer som snabbt behöver komma åt enheter för skivavbildning.

Funktioner

- Stöder 2,5" och 3,5" SATA-hårddiskar (HDD) och SSD-enheter
- UASP-kompatibelt
- Inbyggd USB 3.0-hubb med snabbbladdningsport
- Konfigurerbar strömhantering
- SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med upp till 5 Gbps bandbredd
- Snygg svart design med silverdetaljer
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal enheter	1
	Chipset-ID	VIA/VLI - VL812 ASMedia - ASM1053 - 6G
	Enhetsinstallation	Löstagbar
	Enhetsstorlek	2.5in & 3.5in
	Enhetsstyp	SATA
	Fläkt(ar)	Nej
	Gränssnitt	USB 3.0
Prestanda	Maximal enhetskapacitet	För närvarande testat med upp till 4 TB 7200 rpm 3,5"-hårddiskar och 1 TB 7200 rpm 2,5"-hårddiskar
	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP-stöd	Ja
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) Honuttag
	Övriga gränssnitt	1 - USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) Hona 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
	Värdkontakter	1 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona
Mjukvara	Microsoft WHQL-certifierad	Ja
	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Obs.: Vissa enheter stöder inte simultan laddning och synkronisering. Koppla bort enheten och ställ in laddningsswitchen på "på" och återanslut enheten i dessa fall.
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Ström/aktivitet
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1A
	Kontakttyp	M
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	36
	Utspänning	12 DC
	Utström	3A

Miljö	Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Luftfuktighet	20 ~ 80 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Aluminium och plast
	Produktbredd	72 mm [2.8 in]
	Produkt höjd	5.5 cm [2.2 in]
	Produktlängd	13 cm [5.1 in]
	Produktvikt	866.1 g [30.6 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	962.7 g [34 oz]
	Package Height	17.3 cm [6.8 in]
	Package Length	16.3 cm [6.4 in]
	Package Width	92 mm [3.6 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - HDD-dockningsstation 1 - USB 3.0-kabel (1 m) 1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland. 1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.