

4-ports HDMI KVM-switch - 4K 30 Hz - dubbel skärm

Product ID: SV431DHD4KU



Med denna HDMI KVM-switch med 4 portar kan du kontrollera fyra HDMI-datorer med en mus, tangentbord och skärm upp till 4K 30 Hz. KVM:en har dessutom 3,5 mm ljudport och en inbyggd USB 3.0-hubb med 2 portar.

Dubbel 4K vid 30 Hz UHD-skärm

Denna HDMI KVM-switch med 4 portar har stöd för ultra-high-definition-upplösningar 4K 30 Hz och har förmågan att kristallklart driva dubbla HDMI-skärmar och är därför idealisk för grafiska tillämpningar som kräver UHD-kapacitet.

Enkel och kostnadseffektiv delning av USB 3.0-kringutrustning

Denna 4-ports KVM-switch har två USB 3.0-portar samt fyra portar för HID-tangentbord och -mus så att du kan dela kringutrustning mellan datorer och slippa kostnaden för separat utrustning. USB 3.0-hubben växlar dina anslutna enheter automatiskt till vald dator så att du slipper bekymret med att koppla ifrån och återansluta din kringutrustning.

Kapacitet för full multimedia

Vid sidan av dubbel UHD-videokapacitet erbjuder denna KVM-switch 3,5 mm dubbelriktade ljudportar med dubbla kanaler. Med detta oberoende analoga ljud kan du dela dina analoga ljudenheter, såsom högtalare eller en mikrofon mellan samtliga anslutna datorer, vilket ger dig total kontroll av multimedia på dina system.

SV431DHD4KU omfattas av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för tillämpningar som kräver två skärmar med hög upplösning, såsom grafisk design, medicinsk bildbehandling, digital skyltning, multimedia-design över fyra datorer
- Utmärkt för alla som behöver dela höghastighetslagring mellan upp till fyra system
- Perfekt för kreativa, professionella tillämpningar som till exempel video- och ljuddesign eller redigering.

Funktioner

- Videokvalitet med hög upplösning och stöd för dubbla 4K vid 30 Hz-skärmar
- Två inbyggda USB 3.0-portar och oberoende portar för HID-tangentbord/-mus
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Stöd för separat 3,5 mm aux
- Stöder växling med knapp och genvägskommandon

Hårdvara	Warranty	2 Years		
	Audio	Ja		
	Flera skärmar	2		
	Hyllmonterbar	Ja		
	KVM-portar	4		
	PC-gränssnitt	USB		
	PC-videotyp	HDMI		
Prestanda	Auto Scan	3, 8, 15 & 30 sekunder		
	Hot-Key Selection	Ja		
	IP-kontroll	Nej		
	Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps		
	Maximal digital upplösning	3840 x2160 @ 30Hz		
	Medeltid mellan fel (MTBF)	168000 hours		
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon		
	Stöd för widescreen	Ja		
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	2 - HDMI 4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 2 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) 1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos		
	Värdkontakter	8 - HDMI 4 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) 4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos		
	Indikatorer	LED-indikatorer	4 - LED för källstatus och vald PC 1 - Ström-LED	
		Ström	Inspänning	100 - 240 AC
			Inström	0.6 A
	Kontakttyp		M	
Polaritet på mittpol	Positiv			
Power Source	AC-adapter medföljer			
Strömförbrukning	18W			
Utspänning	12 DC			
Utström	1.5 A			

Miljö	Drifttemperatur	0°C~40°C
	Förvaringstemperatur	-10°C~60°C
	Luftfuktighet	0%~80%
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Stål
	Produktbredd	13 cm [5.1 in]
	Produkt höjd	6.3 cm [2.5 in]
	Produktlängd	22 cm [8.7 in]
	Produktvikt	1.2 kg [2.7 lb]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	1.8 kg [4 lb]
	Package Height	85 mm [3.3 in]
	Package Length	29.5 cm [11.6 in]
	Package Width	12.4 cm [4.9 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - KVM-switch 1 - snabbstartsguide 4 - Gummifötter 1 - universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.