

DisplayPort KVM-switch med 4 portar - USB 3.0 - 4K 30 Hz

Product ID: SV431DPU3A2



Med denna USB 3.0 DisplayPort KVM-switch med 4 portar kan du kontrollera fyra DisplayPort-datorer (DP) med en enda uppsättning av skärm, tangentbord och mus. KVM:en har dessutom 3,5 mm audio och en inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar.

Enkel och kostnadseffektiv delning av USB 3.0-tillägg

Denna KVM-switch har en inbyggd USB 3.0-hubb med 3 portar som är separat från ditt HID-tangentbord och -mus så att du kan dela USB-tillägg mellan varje ansluten dator och slippa kostnaden av separat utrustning. USB 3.0-hubben växlar dina anslutna USB-enheter automatiskt till vald dator så att du slipper bekymret med att koppla ifrån och återansluta dina tillägg.

Med stöd för USB 3.0 kan du uppnå dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps, för att garantera felfri prestanda för dina USB-tillägg - perfekt för att snabbt föra över data till externa USB 3.0-hårddiskar.

Enastående bildkvalitet

Denna DisplayPort KVM-switch med 4 portar har stöd för upplösningar på upp till Ultra HD 4K vid 30 Hz och har förmågan att enkelt driva stora DP-skärmar och är därför idealisk för grafiska tillämpningar som kräver högupplöst videostöd.

Total multimedia-kontroll

KVM-switchen har 3,5 mm aux-audioportar som låter dig dela oberoende analog audio från varje ansluten dator, med din uppsättning av högtalare. Oberoende audio, tillsammans med 4K DP-video, ger dig total multimedia-kontroll mellan olika datorer gör denna KVM perfekt för kreativa professionella tillämpningar som till exempel video- och ljud-design eller redigering.

SV431DPU3A2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera fyra DisplayPort USB-datorer med en enda uppsättning av konsoltillägg (tangentbord, mus och skärm)
- Utför Ultra HD multimedia-tillämpningar som till exempel grafisk design eller CAD- och CAM-skapelser
- Dela USB 3.0-tillägg mellan fyra datorer

Funktioner

- Dela tillägg enkelt med hjälp av den inbyggda USB 3.0-hubben
- Häpnadsväckande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K-upplösningar
- Total multimedia-kontroll med stöd för separat 3,5 mm aux
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Oberoende portar för HID-tangentbord och -mus

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Flera skärmar	1
	Hyllmonterbar	Valfri
	Industristandarder	HDCP 2.2
	Kedjekoppling	Nej
	KVM-portar	4
	Medföljande kablar	Nej
	PC-gränssnitt	USB 3.0
	PC-videotyp	DisplayPort
Prestanda	Audio-specifikationer	Stöder stereo i två kanaler
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-kontroll	Nej
	Maximal digital upplösning	3840x2160 @ 30 Hz
	Maximal kabellängd	10 m [32.8 ft]
	Medeltid mellan fel (MTBF)	143000 hours
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Stöd för widescreen	Ja	
Kontakt(er)	Konsolgränssnitt	1 - DisplayPort (20-stifts) Hona Output 1 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Output 4 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
	Övriga gränssnitt	3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 Hona
	Värdkontakter	4 - DisplayPort (20-stifts) Hona Input 4 - USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 Hona 4 - 3.5 mm minijack (3-polig) Hona Input
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Om videoadapter Om en videoadapter ska användas med denna KVM-switch måste adaptern vara aktiv. Användning av en passiv videoadapter kan påverka prestanda. Kontakta tillverkaren för att ta reda på om den videoadapter som du tänker använda är aktiv.
Indikatorer	LED-indikatorer	4 - LED för portval/länk

		1 - Ström-LED
Ström	Inspänning	100 - 240 AC
	Kontakttyp	M
	Strömförbrukning	18
	Utspänning	12 DC
	Utström	1.5 A
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0 ~ 80 % RH icke-kondenserande
Utseende	Produktbredd	13 cm [5.1 in]
	Produkthöjd	4.3 cm [1.7 in]
	Produktlängd	22 cm [8.7 in]
	Produktvikt	1.1 kg [2.3 lb]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	1.6 kg [3.6 lb]
	Package Height	85 mm [3.3 in]
	Package Length	29.7 cm [11.7 in]
	Package Width	24.4 cm [9.6 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - DisplayPort KVM-switch med 4 portar
		4 - Gummifötter
		1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)
		1 - Snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.