

M.2 enhet till U.2 (SFF-8639) värdadapter för M.2 PCIe NVMe SSD-enheter

Product ID: U2M2E125



Denna PCI Express M.2 till U.2-adapter gör det enkelt att installera en M.2 PCIe-NVMe SSD på din stationära dator eller server och ansluta till enheten via ett ledigt U.2-gränssnitt (SFF-8639) på moderkortet.

Uppgradera systemets prestanda kostnadseffektivt

M.2 till U.2-adaptern är idealisk för IT-proffs, systemintegratörer och installatörer samt för entusiaster som ska bygga eller uppgradera en server eller stationär dator. Med stöd för en M.2 PCIe NVMe SSD (M-Key) är det ett prisvänligt sätt att lägga till M.2 NVMe-prestanda till din dator eller server via ett ledigt U.2- (SFF-8639) kompatibelt gränssnitt på ditt moderkort.

Enkel installation

M.2 till U.2-adaptern fungerar med alla stationära datorer och servrar som har en ledig enhetsingång eller U.2 (SFF-8639) värdgränssnitt. Adapterkortet är OS-oberoende så inga drivrutiner eller programvaror behövs för installationen.

U2M2E125 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut en M.2 NVMe-SSD till din dator eller server via en ledig U.2-plats (SFF-8639) för ökad systemhastighet och förbättrad intern datalagring
- Idealisk för IT-proffs, systemintegratörer och installatörer samt för entusiaster som ska bygga eller uppgradera en dator eller server
- Få supersnabb dataåtkomst, idealiskt för högpresterande arbetsstationer

Funktioner

- Öka ditt systems hastighet och prestanda utan stora kostnader genom att lägga till en M.2 PCIe NVMe SSD till din dator eller server
- Adaptern stöder en M.2 PCIe NVMe SSD (M-Key)
- U.2 (SFF-8639) värdgränssnitt
- Snabb och enkel installation med inbyggt OS-stöd
- Bakåtkompatibel med tidigare versioner av PCIe

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Antal enheter	1
	Busstyp	PCI Express
	Enhetsinstallation	Fixerad
	Enhetstyp	M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
	Fläkt(ar)	Nej
	Gränssnitt	U.2 (SFF-8639; PCIe x4)
	Stödda enhetshöjd(er)	2242 2260 2280
Kontakt(er)	Enhetskontakter	1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
	Värdkontakter	1 - U.2 (PCIe, SFF-8639, AHCI/NVMe)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Miljö	Drifttemperatur	+5°C to +50°C (41°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-25°C to +70°C (-13°F to 158°F)
	Luftfuktighet	15-90 % RH
Utseende	Färg	Röd
	Maximal enhetshöjd	2280 mm [89.8 in]
	Produktbredd	70 mm [2.8 in]
	Produkt höjd	0.7 cm [0.3 in]
	Produktlängd	10 cm [3.9 in]
	Produktvikt	36 g [1.3 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	102 g [3.6 oz]
	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	17.5 cm [6.9 in]
	Package Width	14.5 cm [5.7 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - M.2-enhet till U.2-adapter 4 - adapter-monteringskruvar 1 - paket med monteringsutrustning för hårddisk 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.