

# Fristående 1:5 duplikator och raderare för USB-minnen - Kopiator för USB-minnen

Product ID: USBDUP15



USBDUP15 OnetoFive duplikator och raderare för USB-flashminne gör att du snabbt kan kлона upp till fem backupper av ett enda USB-flashminne eller på ett säkert sätt radera upp till fem flashminnen utan anslutning till en värddator.

## Maximal bärbarhet

Duplikatorn och raderaren för USB-minnen har en liten kompakt storlek och är perfekt för resor med sin fristående användning som inte behöver någon värddator. Perfekt för distribution av mjukvara och marknadsföringsmaterial på kontoret eller när du är på språng.

## Problemfri användning

USB-DUP15 garanterar problemfri installation och kontroll med en lättläst LCD-skärm och intuitiv meny med fyra knappar. Menyn ger dig tillgång till många värdefulla funktioner som garanterar enkla hanteringar som till exempel: Kontroll av kapacitet och hastighet, kopiera och jämför, asynkron kopiering och mycket mer. Den ger dessutom många avancerade alternativ för erfarna användare.

## Snabb duplicering och säker radering

Denna mångsidiga enhet är både klonare och raderare av hårddiskar i ett och har två dupliceringslägen (Kopiering av filer och system/Helkopiering) med upp till 1,5 GB/min i läget för helkopiering. Den har tre raderingslägen (Snabbradering/Full radering/DoD-radering) och ger dig möjligheten att välja den bästa lösningen för just din situation.

USB-DUP15 är TAA-kompatibel och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Obs.: USB-DUP15 USB-minnesduplicatorn stöder kopiering/kloning till SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-media genom en USB-multimedia-kortläsare (säljes separat) och till hårddiskar eller solid state-enheter genom en dockningsstation för hårddiskar eller ett USB-kabinett (säljes separat).**

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



### Användning

- Uppdatering och distribution av mjukvara och operativsystem
- Kopiering och distribution av marknadsföringsmaterial
- Kopiering och distribution av multimedia
- Säkerhetskopiera USB-minnen snabbt utan en värdator
- Skapa exakta kopior av ett USB-minne för brottsbekämpning och kriminaltekniska undersökningar
- Radera data noggrant från ett USB-minne för extra datasäkerhet och sinnesro
- Rensa och förbered USB-minnen för återanvändning
- Testa och utvärdera USB-minnen

### Funktioner

- Stöder USB 3.0/2.0/1.1-minnen
- 1:5 fristående duplicering med 2 dupliceringslägen
- Radera upp till 5 USB-minnen med single-pass och multi-pass överskrivning/DoD-radering
- Duplicering med hög hastighet upp till 1,5 GB i minuten
- Kompakt design med låg vikt
- TAA-kompatibel
- Inbyggd LCD-skärm
- Kontrollera enhetens kapacitet, kvalitet och hastighet med intuitiv hantering
- Stöder både asynkron och synkron kopiering, för snabbt byte av flera enheter med 64 MB internt minne

<b>Hårdvara</b>	Warranty	2 Years
	Antal enheter	6
	Buffertstorlek	64 MB
	Busstyp	USB 2.0
	Enhetsinstallation	Löstagbar
	Enhetstyp	USB-minne
<b>Prestanda</b>	Duplication Modes	System and File Sector by Sector (Whole Drive)
	Duplication Speed	1.5GBpm
	Raderingslägen	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite
<b>Kontakt(er)</b>	Enhetskontakter	6 - USB Type-A (4-stifts) USB 2.0 Hona
<b>Mjukvara</b>	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<b>Särskilda anmärkningar/krav</b>	System- och kabelkrav	Vid duplicering måste målenheterna ha lika stor eller större kapacitet än ursprungsenheten.  Stöder kopiering/kloning till SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-media genom en USB-multimedia-kortläsare (säljes separat) och till hårddiskar eller solid state-enheter genom en dockningsstation för hårddiskar eller ett USB-kabinett (säljes separat).
<b>Indikatorer</b>	LED-indikatorer	5 - Grön (aktivitet/lyckad kopiering)
		5 - Röd (fel)
<b>Ström</b>	Inspänning	100 - 240 AC
	Kontakttyp	H
	Polaritet på mittpol	Positiv
	Power Source	AC-adapter medföljer
	Strömförbrukning	10
	Utspänning	5 DC
	Utström	2
<b>Miljö</b>	Drifttemperatur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
	Luftfuktighet	5% ~ 95% RH

<b>Utseende</b>	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktbredd	12 cm [4.7 in]
	Produkt höjd	2.5 cm [1 in]
	Produktlängd	16.7 cm [6.6 in]
	Produktvikt	318 g [11.2 oz]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	742 g [26.2 oz]
	Package Height	82 mm [3.2 in]
	Package Length	23.1 cm [9.1 in]
	Package Width	18 cm [7.1 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - Duplikator
		1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
		1 - Instruktionsbok

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.